felo

felo PROFI-QUALITÄT MADE IN GERMANY

SINCE 1878

技術革新と高品質を誇りとするfelo（フェロ）の伝統を説明する為には、1878年、オーグス・オランド・ラッソがドライバー、プライヤー、ハンマー、および他の鍛造工具を製造する会社を設立した時点にまで、さかのぼらなければなりません。

1950年には、オーグスの息子がプロのユーザー向けドライバーとビットの専門工具会社としてfelo（フェロ） を設立しました。

決して現状に満足する事なく、さらなる高みを目指して常に行われているツール設計の改良と人間工学の向上への取り組みは、felo（フェロ）が収めてきた成功の原動力となってきました。さらにこの取り組みにより、felo（フェロ）は、チタニウム[TiN]コーティングのビットや複数の部品で構成されるドライバーのグリップなど、数々の技術革新を実現した先駆者となりました。

felo（フェロ）は、手工具の開発における世界的なリーダーとして認知されているドイツの会社です。

50年以上にわたる継続的な技術革新と最高の品質基準は、felo（フェロ）に顕著な特徴をもたらしてきました。

現在も、そしてこれからも、会社の伝統を損なわないようfelo の全従業員が世界最高の工具を製造するという任務に誇りをもって専心してまいります。

特許取得済



PP
PP(ポリプロピレン)
TPE
TPE（熱可塑性エラストマー）
high-flex TPE
高フレキシブル*TPE*

smooth, seamless handle for maximum comfort
なめらかなグリップで最高の使い心地

hand and handle interlock, causing less strain
手とハンドルがしっかりとかみ合って負担を低減

Fits all! あなたの手にフィット
Serie 400 ERGONIC®

stronger ／より高い強度
adaptable ／どんな現場でも適応可能
truly ergonomic ／真の人間工学形状

Ergonic, the first handle that adapts to the users hand!
人間工学に基づいた、ユーザーの手になじむ初めてのハンドル!



anti-roll handle design
回転防止機能つき・グリップ設計

hanging hole for easy storage or inserting lever
吊し穴を使って簡単に保管したり、レバーを挿入することが可能

screw symbols on handle cap
グリップのキャップ部のネジ記号

blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel
クロム・モリブデン・バナジウム鋼製ブレード
chrome-molybdenum-vanadium steel

GS tested for safety
安全性に関する*GS*試験済

EAN code on every product
全製品に付された*EAN*コード

full length, impact proof handle core
全長にわたる耐衝撃グリップ・コア

superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100%
*DIN*および*ISO*規格の基準に比べ、最大*100%*以上も高い優れたトルク

black tip for precision fit
高い精度でフィットするブラック・チップ

felo PROFI-QUALITÄT MADE IN GERMANY

There are numerous ergonomic handle designs: It is always the user's hand that has to adjust to the handle. ERGONIC is the only handle adjusting to the individual hand!

人間工学的なグリップ設計の製品はいくつかあります。しかし、どの設計でもグリップ形状に手を合わせる設計となっています。アルゴノミックは、ユーザーそれぞれの手にグリップ形状が適応するという唯一の設計です!

The new standard in ergonomics, torque transmission and responsiveness!
人間工学、トルク伝達、応答性における新たな基準となります!

ERGONIC®

The impact proof handle core is coated with elastic, scratch resistant elastomer containing cells of highly flexible plastics.

耐衝撃グリップ・コアは、きわめて柔軟性の高いプラスチックのセルを含んだ、弾力性があり傷のつきにくいエラストマーでコーティングされています。

The handle fits perfectly into the hand at all times. Hand and handle interlock, causing less strain and work fatigue, allowing higher maximum torque! Responsiveness of material results in enhanced sensitivity and perfect control of torque.

グリップは、いつでも完璧に手に馴染みます。
手とグリップがしっかりかみ合うため、
負担や作業による疲労が低減され、
より高い最大トルクを実現できます!
素材の高い応答性により、感度が向上し、
トルクを完全にコントロールできます。

felo (フェロ)の革新的技術

400

特許取得済

(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	∅ (mm)		型番	¥		EANコード
4,0 x 0,8	100	94	30	4,0	12	**400 043 10**	**1.000**	45	40 07157 53611 2
5,5 x 1,0	125	101	32,5	5,0	12	**400 554 10**	**1.200**	71	40 07157 53621 1
6,0 x 1,2	100	106	36,5	6,0	12	**400 063 10**	**1.400**	79	40 07157 57589 0
6,0 x 1,2	150	106	36,5	6,0	12	**400 065 10**	**1.500**	85	40 07157 57591 3
6,0 x 1,2	200	106	36,5	6,0	12	**400 067 10**	**1.600**	99	40 07157 57593 7
8,0 x 1,2	175	112	38,5	7,0	12	**400 086 10**	**1.900**	129	40 07157 52801 8
10,0 x 1,6	200	112	38,5	8,0	6	**400 107 10**	**2.200**	170	40 07157 53681 5
12,0 x 2,0	200	112	39	10,0	6	**410 127 40**	**2.700**	253	40 07157 53127 8

402

特許取得済

PH	(mm)	(mm)	(mm)	∅ (mm)		型番	¥		EANコード
PH 1	80	94	30	4,5	12	**402 102 10**	**1.100**	51	40 07157 52803 2
PH 2	100	106	36,5	6,0	12	**402 203 10**	**1.400**	79	40 07157 52805 6
PH 2	150	106	36,5	6,0	12	**402 205 10**	**1.500**	85	40 07157 53637 2
PH 2	200	106	36,5	6,0	6	**402 207 10**	**1.800**	99	40 07157 53639 6
PH 3	150	112	38,5	8,0	6	**402 305 10**	**2.000**	138	40 07157 53689 1

438

1/4"

特許取得済

	(mm)	(mm)	(mm)	∅		型番	¥		EANコード
1/4"	100	101	32,5		6	**438 125 40**	**1.800**	104	40 07157 53711 9

Professional users in particular appreciate the refined details of our tools.
プロのユーザーの方々には、当社工具の洗練された技術力を特に評価していただいています。

400

特許取得済

	型番	¥		EANコード
Set 5-pcs / *5ピース・セット*	**400 954 18**	**6.300**	499	40 07157 57801 3
(2 x 1) **400:** 5,5 mm x 125 mm / 6,0 mm x 150 mm				
(3 x 1) **402:** PH 1 x 80 mm / PH 2 x 100 mm / PH2 x 150 mm				

400

特許取得済

	型番	¥		EANコード
Set 3-pcs / *3ピース・セット*	**400 933 18**	**4.200**	250	40 07157 57587 6
(1 x) **400:** 6,0 mm x 150 mm				
(2 x) **402:** PH 2 x 100 mm / PH 2 x 150 mm				

felo has a long tradition as supplier of the german and swedish car industry.

felo (フェロ)には欧州自動車業界のサプライヤーとしての長年にわたる伝統があります。

screwdriver and T-handle in one

ドライバーとT型ハンドルが一体化

replaces 48 single tools

48種類の工具に相当する機能



ergonomically refined design

人間工学的に洗練されたデザイン

2 component handle with pleasant soft gripouter material for highest torque

使い心地の良いソフトグリップ表地の2コンポーネント・グリップで最高トルクを実現

Professional quality & great versatility

プロ向けの品質で、高い多用途性

felo smart

blades made from high-quality bit-steels, exceeding the DIN/ISO requirements requirements by up to 100%

最高品質のビット鋼製のブレードの性能は、DIN／ISO規格の基準に比べ、最大100%以上も高いトルクを発揮します

anti-roll handle design

回転防止機能付きグリップ

GS tested for safety

安全性に関するGS試験済

fitting the complete 1/4" range

¼インチに適合

black tip for precision fit

高い精度でフィットするブラック・チップ

felo PROFI-QUALITÄT MADE IN GERMANY

060

		型番	¥		EANコード
Felo-SMART	**Box 13-pcs /** *13*本組　スマートセット	**060 913 06**	**14.000**	1138	40 07157 32094 0
(12 x)	**Blade /** ブレード				
	PH1 – 4,0 mm / PH 2 – PH 3 / PZ 1 – 5,0 mm / PZ 2 – 6,0 mm / PZ3 – 7,0 mm				
	Hex 3 mm – Hex 4 mm / Hex 5 mm – Hex 6 mm				
	Torx 06 – Torx 07 / Torx 08 – Torx 09 / Torx 10 – Torx 15 / Torx 20 – Torx 25 / Torx 30 – Torx 40				
(1 x)	**Handle /** ハンドル　105 x 39 mm				
	Metal Case / メタル・ケース　220 mm, 110 mm, 35 mm				

060

		型番	¥		EANコード
Felo-SMART II	**Box 29-pcs /** *29*本組　スマートセットII	**060 915 06**	**15.000**	1108	40 07157 32398 9
(16 x)	**Bits /** ビット C 6,3 x 25 mm				
	PH 1 / PH 2 / PH 3 / 3,5 mm x 0,6 mm / 5,0 mm x 0,8 mm / 6,5 mm x 1,2 mm				
	Hex 2,5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm				
	Torx15 / Torx 20 / Torx 25 / Torx 30 / Torx 40				
(1 x)	**Bit Holder with Quick-Release Chuck /** クイック・リリース・チャック付きビット・ホルダー				
(7 x)	**Socket /** ソケット				
	4 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm				
(1 x)	**Adapter /** アダプター 1/4" – 1/4" (Art.No. 097 018 10)				
(1 x)	**Extention /** エクステンションバー 1/4" – 1/4" (Art.No. 097 150 14)				
(1 x)	**Extension for Sockets /** ソケット用エクステンションバー 75 mm				
(1 x)	**Profi Ratchet /** ラチェット・ハンドル　1/4"				
(1 x)	**Handle /** グリップ 105 x 39 mm				
	Metal Case / メタル・ケース　220 mm, 110 mm, 35 mm				



060

		型番	¥		EANコード
Felo-SMART Engineer	**Box 20-pcs /** *20*本組 スマートエンジニア	**060 920 06**	**15.000**	1138	40 07157 52707 3
(8 x)	**Socket /** ソケット E 6,3 x 155				
	5,5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm / 11 mm / 13 mm / 17 mm				
(1 x)	**Bitholder /** ビットホルダー 1/4"				
(10 x)	**Bits /** ビット C 6,3 x 25m				
	PH 1 / PH 2 / Hex 3 mm / Hex 4 mm				
	3,5 mm x 0,6 mm / 5,0 mm x 0,8 mm				
	TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30				
(1 x)	**Handle /** グリップ 105 x 39 mm				
	Metal Case / メタル・ケース 220 mm, 110 mm, 35 mm				

060

		型番	¥		EANコード
Felo-SMART belt pouch / スマートベルト・ポーチセット		**060 909 04**	**12.000**	520	40 07157 32126 8
Pouch 9-pcs / *9*本組					
(8 x)	**Blade /** ブレード				
	PH 1 - 4,0 mm / PH 2 - PH 3 / PZ 1 - 5,0 mm / PZ 2 - 6,0 mm / PZ 3 - 7,0 mm				
	Hex 5 - Hex 6 / Torx 20 - Torx 25 / Torx 30 - Torx 40				
(1 x)	**Handle /** グリップ 105 x 39 mm				
	Nylon Pouch / ナイロン製ポーチ				

069

	型番	¥		EANコード
Handle / グリップ	**069 105 00**	**2.700**	108	40 07157 32180 0

069

	型番	¥		EANコード
Nylon Pouch / ナイロン製ポーチ	**389 900 00**	**2.200**	50	40 07157 50456 2

069

	型番	¥		EANコード
Ratchet / ラチェットハンドル　差込角1/4	**069 106 00**	**4.000**	125	40 07157 50118 9

1/4"

				型番	¥		EANコード
Blade / ブレード（スマート、ベルトポーチセット用）							
PH1 - 4,0 x 0,8	160 mm	1/4”	1	**062 104 04**	**1.400**	44	40 07157 32116 9
PH1 - 7,0 x 1,2	160 mm	1/4”	1	**062 107 04**	**1.400**	44	40 07157 50312 1
PH2 - PH3	160 mm	1/4”	1	**062 023 04**	**1.500**	44	40 07157 32118 3
PH2 - 6,0 x 1,0	160 mm	1/4”	1	**062 206 04**	**1.500**	44	40 07157 50310 7
PZ1 - 5,0 x 0,8	160 mm	1/4”	1	**061 105 04**	**1.500**	44	40 07157 32110 7
PZ2 - 6,0 x 1,0	160 mm	1/4”	1	**061 206 04**	**1.500**	44	40 07157 32112 1
PZ3 - 7,0 x 1,2	160 mm	1/4”	1	**061 307 04**	**1.500**	44	40 07157 32114 5
Hex 3 - Hex 4	160 mm	1/4”	1	**064 034 04**	**1.500**	44	40 07157 32106 0
Hex 5 - Hex 6	160 mm	1/4”	1	**064 056 04**	**1.500**	44	40 07157 32130 5
Torx 06 - Torx 07	160 mm	1/4”	1	**066 067 04**	**1.500**	44	40 07157 32096 4
Torx 08 - Torx 09	160 mm	1/4”	1	**066 089 04**	**1.500**	44	40 07157 32098 8
Torx 10 - Torx 15	160 mm	1/4”	1	**066 115 04**	**1.500**	44	40 07157 32100 8
Torx 20 - Torx 25	160 mm	1/4”	1	**066 225 04**	**1.500**	44	40 07157 32102 2
Torx 30 - Torx 40	160 mm	1/4”	1	**066 340 04**	**1.500**	44	40 07157 32104 6
TX10TR - TX15TR	160 mm	1/4”	1	**067 115 04**	**2.000**	44	40 07157 32120 6
TX20TR - TX25TR	160 mm	1/4”	1	**067 225 04**	**2.000**	44	40 07157 32122 0
TX30TR - TX40TR	160 mm	1/4”	1	**067 340 04**	**2.000**	44	40 07157 32124 4

068

				型番	¥		EANコード
Socket Blade / ソケットブレード（スマート・エンジニアセット用）							
5,5 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4”	1	**068 055 04**	**1.900**	50	40 07157 52709 7
6 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4”	1	**068 060 04**	**1.900**	50	40 07157 52711 0
7 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4”	1	**068 070 04**	**1.900**	50	40 07157 50302 2
8 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4”	1	**068 080 04**	**1.900**	53	40 07157 50304 6
10 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4”	1	**068 100 04**	**1.900**	56	40 07157 50306 0
11 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4”	1	**068 110 04**	**1.900**	57	40 07157 52713 4
13 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4”	1	**068 130 04**	**1.900**	68	40 07157 50308 4
17 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4”	1	**068 170 04**	**2.700**	82	40 07157 52715 8
Bitholder / ビットホルダー	155 mm	1/4”	1	**068 635 14**	**2.300**	61	40 07157 53177 9

069

		型番	¥		EANコード
Replacement sockets smart 2 / ビット（スマートセット II、スマートエンジニア用）					
		057 979 04	**2.200**	101	40 07157 57803 7
(7 x)	**Socket /** ソケット				
	4 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm				

069

1/4"

1/4"

		型番	¥		EANコード
Replacement adaptors smart 2 /		**097 949 04**	**4.500**	130	40 07157 57805 1
交換用アダプター・スマートセット II 用					
(1 x)	**Adapter /** アダプター　1/4" x 1/4"				
(1 x)	**Bit Holder with Quick-Release Chuck /** クイック・リリース・チャック付きビット・ホルダー				
(1 x)	**Extension for Sockets /** ソケット用エクステンション 75 mm				
(1 x)	**Extention /** エクステンション 1/4" – 1/4"				

All felo products come with a lifetime warranty against material defects and manufacturing faults because we want you to rely on our tools as much as others rely on your work.

すべての felo (フェロ)製品は材料欠陥や製造上の不良に対して耐用年限内で保証されています。これは、お客様の仕事が顧客の信頼の上に成り立っているのと同様に、当社の工具をお客様に信頼していただく事を目標としているためです。



C 6,3

					型番	¥		EANコード
0,6 x 3,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 310 10**	**130**	4	40 07157 30070 6
0,8 x 4,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 410 10**	**130**	4	40 07157 30079 9
1,2 x 6,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 610 10**	**130**	6	40 07157 30119 2
PZ 1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 010 10**	**130**	5	40 07157 30159 8
PZ 2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 020 10**	**130**	5	40 07157 30169 7
PZ 3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 030 10**	**130**	6	40 07157 30180 2
PH 1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 010 10**	**130**	5	40 07157 57317 9
PH 2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 020 10**	**130**	5	40 07157 30205 2
PH 3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 030 10**	**130**	6	40 07157 30218 2
Hex 2,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 200 10**	**300**	4	40 07157 30952 5
Hex 2,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 250 10**	**300**	4	40 07157 30253 3
Hex 3,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 300 10**	**300**	5	40 07157 30255 7
Hex 4,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 400 10**	**300**	5	40 07157 30257 1
Hex 5,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 500 10**	**300**	6	40 07157 30259 5
Hex 6,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 600 10**	**300**	6	40 07157 30261 8
Hex 8,0	30 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 800 10**	**300**	9	40 07157 30263 2
Tx 5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 050 10**	**330**	4	40 07157 50779 2
Tx 6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 060 10**	**330**	4	40 07157 30953 2
Tx 7	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 070 10**	**330**	4	40 07157 30954 9
Tx 8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 080 10**	**330**	4	40 07157 30955 6
Tx 9	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 090 10**	**330**	4	40 07157 30956 3
Tx 10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 100 10**	**330**	4	40 07157 30957 0
Tx 15	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 150 10**	**330**	4	40 07157 30959 4
Tx 20	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 200 10**	**330**	5	40 07157 30961 7
Tx 25	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 250 10**	**330**	5	40 07157 30963 1
Tx 27	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 270 10**	**330**	6	40 07157 30965 5
Tx 30	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 300 10**	**330**	6	40 07157 30967 9
Tx 40	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 400 10**	**330**	6	40 07157 30969 3
Tx 45	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 450 10**	**430**	8	40 07157 32076 6
Tx 07 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 070 10**	**500**	4	40 07157 50771 6
Tx 08 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 080 10**	**500**	4	40 07157 50773 0
Tx 09 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 090 10**	**500**	4	40 07157 50775 4
Tx 10 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 100 10**	**500**	4	40 07157 30971 6
Tx 15 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 150 10**	**500**	4	40 07157 30972 3
Tx 20 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 200 10**	**500**	5	40 07157 30973 0
Tx 25 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 250 10**	**500**	5	40 07157 30974 7
Tx 27 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 270 10**	**500**	6	40 07157 30975 4
Tx 30 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 300 10**	**500**	6	40 07157 30976 1
Tx 40 TR	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 400 10**	**500**	6	40 07157 30977 8

felo is your specialist with great experience in custom made items and solutions of the highest quality.

felo（フェロ）は120年の知識をもとに最高の品質を提供しています。

12 interchangeable IEC screwdriver blades with 2-component handle in sturdy smart box

12種類のブレードが交換できる絶縁ドライバー・および2コンポーネント・グリップは頑丈で洗練されたボックスに入っています。

every screwdriver individually tested to 10.000 Volts, fully conforming to DIN EN 60900

各ドライバーは10,000Vの耐電圧試験を個別に受けており、DIN EN 60900に完全に準拠しています

AC 1000V
IEC 60900 : 2004

secure fit of blades, quick-release button on handle against unwanted extraction

ブレードの確実な装着、予期しない抜けを防止したグリップのクイックリリース・ボタン

The first compact smart tool for electricians.

E⚡smart

電気技師に最適な工具です。

precision cap and soft-grip zone on blades for low torque application

低トルクのアプリケーションに適した高精度キャップおよびブレードのソフトグリップ・ゾーン

felo PROFI-QUALITÄT MADE IN GERMANY

063

AC 1000V
IEC 60900 : 2004

		型番	¥		EANコード
Felo E-SMART Box in Blister /		**063 913 01**	**12.000**	900	40 07157 53077 6
14本組 E-スマートセット	*[ブリスターパック]*				
(12 x)	**Blade /** ブレード				
	2,5 mm x 0,4 mm / 3,0 mm x 0,5 mm / 3,5 mm x 0,6 mm				
	4,0 mm x 0,8 mm / 5,5 mm x 1,0 mm / 6,5 mm x 1,2 mm				
	PH1 / PH2				
	PZ2				
	T10 / T15 / T20				
(1 x)	**Handle /** グリップ 95 x 32 mm				
(1 x)	**Precision Cap /** 高精度キャップ				
	Metal Case / メタル・ケース 220 mm, 110 mm, 35 mm				

335

AC 1000V
IEC 60900 : 2004

				型番	¥		EANコード
	2,5 x 0,4	75 mm	1	**063 025 04**	**1.200**	44	40 07157 51721 0
	3,0 x 0,5	100 mm	1	**063 030 04**	**1.200**	44	40 07157 51723 4
	3,5 x 0,6	100 mm	1	**063 035 04**	**1.200**	44	40 07157 51725 8
	4,0 x 0,8	100 mm	1	**063 040 04**	**1.200**	44	40 07157 51727 2
	5,5 x 1,0	100 mm	1	**063 055 04**	**1.200**	44	40 07157 51729 6
	6,5 x 1,2	100 mm	1	**063 065 04**	**1.200**	44	40 07157 51731 9
	PH1	80 mm	1	**063 102 04**	**1.200**	44	40 07157 51733 3
	PH2	100 mm	1	**063 203 04**	**1.200**	44	40 07157 51735 7
	PZ1	80 mm	1	**063 102 14**	**1.200**	44	40 07157 51737 1
	PZ2	100 mm	1	**063 203 14**	**1.200**	44	40 07157 51739 5
	T8	100 mm	1	**063 083 04**	**1.200**	44	40 07157 51741 8
	T10	100 mm	1	**063 103 04**	**1.200**	44	40 07157 51743 2
	T15	100 mm	1	**063 153 04**	**1.200**	44	40 07157 51745 6
	T20	100 mm	1	**063 203 24**	**1.200**	44	40 07157 51747 0

063

	型番	¥		EANコード
Handle / グリップ	**063 105 00**	**2.800**	40	40 07157 51749 4

The first compact smart tool for electricians.

最もコンパクトで洗練された電気技師に最適な工具です。



›felo your partner for

- **innovative products**
- **extensive variety**
- **highest quality standards**
- **convincing sales support**
- **fast delivery**

›felo（フェロ）はお客様のパートナーとして次を実現します:

- 革新的な製品
- 幅広い種類
- 最高品質の提供
- 信頼できる販売サポート
- 迅速な納品

総輸入販売元
ボンダス・ジャパン株式会社
www.bondhus.com/jp

販売代理店
中島工機株式会社
www.jastan.co.jp